

السادة أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة المحترمين

تحية طيبة وبعد،،

استكمالاً للجهود والأنشطة المعمول بها والعلاقات المتميزة التي تربط جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بشركائها الاستراتيجيين، والذي تحرص فيه بعض الجهات الخارجية على التعاون مع الجمعية وأعضائها، فقد ورد إلينا دعوة من سفارة بيلاروسيا بمصر أن تقدم لكم شركة **Belshina**، إحدى أكبر الشركات المصنعة للإطارات (حيث تقدم أكثر من 300 مقاس – إطارات للسيارات الركابية، الشاحنات، المركبات الثقيلة، معدات البناء والطرق، معدات مناولة المواد، المركبات الكهربائية، الحافلات، الجرارات، والآلات الزراعية) ، تسعى شركة **Belshina JSC** حالياً إلى زيادة حجم توريد الإطارات إلى السوق المصري وتوسيع مبيعاتها إلى أسواق أخرى واعدة في أفريقيا وآسيا. وتولي الشركة اهتماماً خاصاً لأسواق الإطارات في كل من جمهورية السودان، وسلطنة عمان، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتي تُعد أولوية رئيسية للشركة في عام 2025.

مرفق المنشور.


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

رئيس مجلس إدارة جمعية
رجال الأعمال المصريين الأفارقة


د/ يسري الشرقاوي

جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة
مشهرة برقم 11455\2021
Egyptian African Businessmen's Association
6779/2020

الأمين العام لجمعية
رجال الأعمال المصريين الأفارقة


م/ مصطفى الامير

BELSHINA PRICE-LIST AUGUST 2025

Currency: USD; Delivery Basis: FCA Bobruisk, Belarus;

Payment Terms: Full Advance Payment; Price is for one pcs; Prices are valid till

AUGUST 31, 2025

SIZE AND PLY RATING	MODEL	PRICE, USD	40 OT	WEIGHT, KG
OTR TIRES FOR HEAVY-DUTY DUMP TRUCKS				
46/90R57 ALL STEEL	Bel-232 Type S,H,C	23 569,51	6	3952,00
46/90-57 PR68	Bel-160D	22 767,50	6	3507,00
46/90-57 PR76	Bel-160D	24 887,12	6	3515,00
40.00R57 ALL STEEL	Bel-350 Type S,H,C	23 063,87	6	3769,00
40.00-57 PR68	FT-117M	22 569,92	6	3543,00
33.00R51 ALL STEEL	Bel-362 Type S,H,C	14 905,55	8	2400,00
33.00R51 ALL STEEL	Bel-785 Type S,H,C	15 325,71	8	2408,00
33.00-51 PR58	FT-116AM2	13 642,86	8	1312,00
45/65-45 PR58	Bel-189	16 456,30	8	2505,00
31/90-49 PR54	Bel-182	9 315,66	12	1405,00
27.00R49 223B	Bel-302 Type S,H,C	9 999,66	12	1415,00
27.00-49 PR48	FT-115	9 142,95	12	1399,00
24.00R35 TL	Bel-202	5 330,70	18	812,00
24.00R35 TL	Bel-212	5 336,01	18	812,00
24.00-35 PR42 TL	Bel-172	3 741,59	18	713,00
24.00-35 PR42 TL	FBel-150	3 634,35	18	696,00
21.00R35 202B TL	Bel-200	4 475,21	30	715,00
21.00R35 202B TL	Bel-210	4 480,95	30	715,00
21.00-35 PR36 TL	Bel-51A	2 861,92	30	529,00
21.00-35 PR36 TL	Bel-51M	2 875,71	30	540,00
21.00-33 PR32 TT	VF-166AM	2 371,10	30	443,00
18.00R25 TT 185B	Bel-183	1 857,62	44	384,00
18.00R25 TL 185B	Bel-183	1 775,14	44	376,00
18.00-25 PR28 TL	Bel-12	1 592,28	44	384,00
18.00-25 PR28 TT	Bel-12	1 606,14	44	381,00
18.00-25 PR40 TT	VF-76BM	1 353,77	44	297,00
18.00-25 PR40 TL	VF-76BM	1 325,28	44	297,00
18.00-25 PR36 TL	VF-76BM	1 342,92	44	284,00
18.00-25 PR32 TL	VF-76BM	1 236,02	44	280,00
18.00-25 PR32 TT	VF-76BM	1 234,71	44	278,00
18.00-25 PR32 TT	Bel-197	1 473,74	44	340,00
18.00-25 TL 215A2	Bel-292	2 376,98	44	444,00
OTR TIRES FOR INDUSTRIAL VEHICLES & MACHINES				
35/65-33 PR42 TL	FBel-283	5 923,21	11	1155,00
35/65-33 PR30 TL	FBel-283	5 665,21	11	1128,00
29.5R29 211A2 ALL STEEL	Bel-305 Type S,H,C	3 915,06	TBA	423,00
29.5R29 202B/211A2 ALL STEEL	Bel-379 Type S,H,C	3 344,57	TBA	421,00
29.5R29 218/A2 ALL STEEL	Bel-389 Type S,H,C	4 446,10	TBA	421,00
29.5R25 ALL STEEL	Bel-304 Type S,H,C	3 151,53	TBA	432,00
29.5R25 ALL STEEL	Bel-325 Type S,H,C	2 729,20	TBA	428,00
29.5R25 ALL STEEL	Bel-365 Type S,H,C	2 967,72	TBA	431,00
29.5/75R25 PR26 TL	Bel-32,48,75	1 651,81	25	415,00
29.5/75R25 PR26 TT	Bel-32,48,75	1 470,29	25	415,00
29.5/75R25 PR26 TT	Bel-26,42,38	1 134,77	28	307,00
26.5R25 ALL STEEL TL	Bel-315 Type S,H,C	2 156,91	28	435,00
26.5R25 193B ALL STEEL	Bel-324 Type S,H,C	2 301,86	28	452,00
26.5R25 193B/202A2 ALL STEEL	Bel-364 Type S,H,C	2 521,00	28	456,00
26.5-25 PR28 TT	FBel-199	2 203,91	28	382,00
26.5-25 PR28 TL	FBel-199	2 213,06	28	382,00
26.5-25 PR32 TT	FBel-199	2 366,60	28	406,00
26.5-25 PR32 TL	FBel-199	2 325,08	28	395,00
26.5-25 PR28 TT	Bel-6	2 263,35	28	401,00
26.5-25 PR28 TL	Bel-6	2 271,12	28	406,00
26.5-25 PR32 TT	Bel-6	2 415,62	28	427,00
26.5-25 PR32 TL	Bel-6	2 370,27	28	414,00
26.5-25 PR28 TT	Bel-10M	2 818,65	28	510,00
26.5-25 PR28 TL	Bel-10M	2 785,74	28	499,00
26.5-25 PR32 TT	Bel-10M	2 893,92	28	520,00
26.5-25 PR32 TL	Bel-10M	2 881,57	28	509,00
23.5R25 TT 185B	Bel-323 Type S,H,C	1 771,26	37	343,00
23.5R25 TL 185B	Bel-323 Type S,H,C	1 670,51	37	324,00
23.5R25 185B/195A2	Bel-375	1 848,64	37	326,00
23.5-25 PR20 TL	Bel-239	1 230,50	37	255,00
23.5-25 PR20 TT	FBel-247-1	1 225,27	37	255,00
23.5-25 PR20 TL	FBel-247-1	1 172,64	37	242,00
23.5-25 PR24 TT	FBel-247-1	1 282,60	37	270,00
23.5-25 PR24 TL	FBel-247-1	1 227,90	37	256,00

SIZE AND PLY RATING	MODEL	PRICE, USD	40 OT	WEIGHT, KG
23.5-25 PR28 TL	Bel-155	1 254,66	37	249,00
20.5R25 TT 186A2	Bel-314 Type S,H,C	1 248,52	48	230,00
20.5R25 TL 186A2	Bel-314 Type S,H,C	1 162,21	48	220,00
20.5R25 177B/186A2 TT	BEL-374 Type S,H,C	1 439,78	48	225,00
20.5-25 TT 170B	Bel-236	863,68	48	190,00
20.5-25 PR28 TL	F-92-A	833,50	48	183,00
20.5-25 PR28 TT	F-92-A	872,31	48	189,00
20.5-25 PR16 TL	F-92-A	765,90	48	172,00
20.5-25 PR16 TT	F-92-A	788,38	48	180,00
17.5R25 TT 182A2	Bel-301	995,49	72	169,00
17.5R25 TL 182A2	Bel-301	914,88	72	160,00
17.5R25 TT 167B/182A2	Bel-373	1 034,63	72	175,00
17.5R25 TL 167B/182A2	Bel-373	962,19	72	157,00
17.5-25 PR22 TT	F-170	900,94	72	213,00
17.5-25 PR20 TT	F-170	861,95	72	198,00
17.5-25 PR20 TL	F-120	508,67	77	106,00
17.5-25 PR20 TT	F-120	550,92	77	114,00
17.5-25 PR16 TL	F-120	502,79	77	104,00
17.5-25 PR16 TT	F-120	545,56	77	108,00
17.5-25 PR12 TL	F-120	469,30	77	98,00
17.5-25 PR12 TT	F-120	510,88	77	105,00
14.00R25 TL 170B/188A	Bel-425	961,09	90	144,00
21.3-24 PR16 TT	IYaV-79	639,38	64	153,00
21.3-24 PR12 TT	IYaV-79	569,61	64	137,00
1500X600-635 PR22 TT	VI-203	1 233,97	43	198,00
1500X600-635 PR14 TT	VI-203	1 139,73	43	198,00
1300X530-533 PR12 TT	VI-3	592,50	91	122,00
525/70R21 PR16 TT 172D	Bel-66A	844,53	63	171,00
525/70R21 PR16 TT	Bel-66A	771,95	63	168,00
425/85R21 PR18 TT	Bel-1260	533,22	104	120,00
14.00-20 PR18 TT	Ya-307	413,15	130	92,00
14.00-20 PR16 TT	Ya-307	371,28	130	82,00
14.00-20 PR10 TT	Ya-307	368,94	130	81,00
14.00-20 PR22 TT	FBel-67A	494,99	130	97,00
14.00-20 PR10 TT	Bel-64	353,42	130	78,00
14.00-20 PR14 TT	Bel-64	362,92	130	80,00
14.00-20 PR22 TT	Bel-64	468,34	130	98,00
12-16.5 TL 145A2	Bel-53	191,45	330	32,00
10-16.5 TL 135A2	Bel-52	156,73	457	30,00
355/65-15 solid superelastic	Bel-230	881,48	350	125,00
8.15-15 PR14 TT	Bel-1	150,29	655	25,00
8.15-15 PR12 TT	Bel-1	146,81	655	25,00
6.00-13 PR12 TT	V-98-1	108,80	1 260	14,00
6.00-13 PR10 TT	V-98-1	108,81	1 260	14,00
7.00-12 PR12 TT	F-42-1	158,57	788	19,00
6.50-10 PR14 TT	Bel-135	140,51	752	17,00
6.25-10 PR10 TT	V-97-1	124,50	1 575	13,00
18x7-8 PR10 TT	F-65-1	109,25	2 160	9,00
TIRES FOR TRACTORS & AGRICULTURAL MACHINES				
710/70R42 173D TL	Bel-175	1 239,78	24	300,00
650/65R42 168A8/165D TT	Bel-244	1 114,43	25	270,00
650/65R42 168A8/165D TL	Bel-244	1 063,53	25	260,00
580/70R42 158D TL	Bel-126M	843,59	31	220,00
580/70R42 158D TT	Bel-126M	962,71	31	230,00
480/80R42 (18.4R42) TT 151A8	Bel-49	776,19	31	186,00
710/70R38 166D TL	Bel-179	1 180,79	25	280,00
520/70R38 TT	Bel-111	695,51	35	173,00
20.8R38 PR10 161A8 TT	Bel-15	874,61	31	230,00
20.8R38 PR10 153A8 TT	Bel-15	776,37	31	208,00
18.4R38 TT 146A8	F-111	538,36	49	136,00
16.9R38 PR8 TT	F-52	482,57	56	130,00
15.5R38 PR8 TT	F-2A	357,27	74	91,00
13.6R38 TT	Bel-55	352,23	82	90,00
600/65R34 151D TL	Bel-165	690,54	43	170,00
520/70R34 TL 148A8	Bel-251	654,60	36	160,00
520/70R34 TT 148A8	Bel-251	703,60	36	167,00
18.4R34 PR8 TT	F-11	532,50	50	135,00
800/65R32 178A8 TL	Bel-141	1 212,69	25	331,00
800/65R32 178A8 TT	Bel-141	1 283,76	25	306,00
800/65R32 167A8 TT	Bel-141	1 226,42	25	298,00
30.5R32 172A8 TT	F-81	1 163,94	26	315,00
30.5R32 PR12 TT	F-81	1 123,78	26	297,00
30.5L-32 PR18 TT	FBel-179M	1 251,59	27	309,00
30.5L-32 PR18 TL	FBel-179M	1 188,23	27	309,00

SIZE AND PLY RATING	MODEL	PRICE, USD	40 OT	WEIGHT, KG
30.5L-32 169A8 TT	FBel-179M	1 179,22	27	294,00
30.5L-32 PR12 TT	FBel-179M	1 042,11	27	270,00
540/65R30 TT 153/150A8	Bel-144	579,11	48	129,00
540/65R30 TL 153/150A8	Bel-144	543,93	48	125,00
480/70R30 TT	Bel-129	512,73	56	123,00
480/70R30 TL	Bel-129	486,71	56	123,00
18.4R30 PR12 TT	Bel-27	496,42	51	110,00
16.9R30 PR8 TT	F-245-1	443,03	64	109,00
14.9R30 129A8 TT	Bel-163	374,38	74	85,00
600/65R28 147A8/144B TL	Bel-176	648,68	49	157,00
600/55-26.5 166A8 TL	Bel-42	549,49	TBA	132,00
600/55-26.5 166A8 TL	Bel-41	515,51	TBA	120,00
620/75R26 166A8 TL	Bel-93	912,78	36	204,00
620/75R26 166A8 TT	Bel-93	981,36	36	214,00
620/75R26 148A8 TT	Bel-93	803,68	36	194,00
28.1R26 TT 170A6	FD-12	983,87	28	276,00
28.1R26 TT 158A8	FD-12	905,03	28	250,00
28LR26 TT 168B	Bel-83M	1 153,19	31	269,00
28LR26 TT 165A8	Bel-83M	1 013,00	31	265,00
28LR26 TL 165A8	Bel-83M	922,02	31	244,00
480/65R24 TT 133A8	Bel-136	391,74	95	96,00
420/70R24 TT 130A8	Bel-90	343,00	111	90,00
360/70R24 TT	Bel-89	335,55	147	69,00
21.3-24 PR12 TT	YVaV-79	514,86	64	130,00
21.3-24 PR10 TT	YVaV-79	473,72	64	114,00
18.4-24 PR10 TT	F-148	445,34	84	100,00
18.4-24 PR8 TT	F-148	410,80	84	90,00
14.9R24 126A8 TT	Bel-68	337,80	133	83,00
11.2R24 114A8 TL	Bel-186	240,19	140	50,00
11.2R24 114A8 TT	Bel-186	265,54	140	52,00
700/50-22.5 174A8 TT	Bel-245	876,51	TBA	167,00
620/50B22.5 160D TL	Bel-39	572,67	TBA	116,00
600/50-22.5 156A8 TL	Bel-33	437,67	TBA	85,00
560/60-22.5 167A8 TL	Bel-34	467,12	TBA	95,00
560/45-22.5 TL 154A8	Bel-38	449,03	TBA	82,00
500/60-22.5 TL 155A8	Bel-36	394,88	TBA	76,00
500/60-22.5 TL 155A8	Bel-37	420,67	TBA	82,00
500/45-22.5 TL 146A8	Bel-40	326,69	TBA	64,00
400/55-22.5 TL 147A8	Bel-35	320,68	TBA	51,00
24.0/50-22.5 PR16 TL	Bel-91	447,83	88	100,00
24.0/50-22.5 PR16 TT	Bel-91	491,46	88	109,00
24.0/50-22.5 PR12 TL	Bel-91	385,78	88	96,00
24.0/50-22.5 PR12 TT	Bel-91	439,13	88	104,00
20.0/60-22.5 PR16 TT 163A6	Bel-87	410,03	104	93,00
20.0/60-22.5 PR12 TL	Bel-87	366,38	104	82,00
20.0/60-22.5 PR12 TT	Bel-87	409,35	104	88,00
22.0/70-20 PR10 TT	F-118A	443,28	73	97,00
16.0-20 PR14 TT	F-64GL-1	362,22	132	77,00
16.0-20 PR12 TT	F-64GL-1	310,65	132	66,00
16.0-20 PR8 TT	F-64GL-1	285,33	132	62,00
13.6-20 PR8 TT	Bel-17	248,54	194	45,00
11.2-20 TT 124A8	F-35-1	180,61	268	40,00
11.2-20 PR8 TT	F-35-1	170,79	268	34,00
9.50-20 101A6 TT	Bel-225	154,16	350	24,00
9.00R20 PR6 TT	FBel-311	136,78	370	31,00
7.50-20 PR6 TT	V-103	138,58	505	23,00
16.5/70-18 PR14 TT	KF-97	302,77	158	74,00
16.5/70-18 PR10 TT	KF-97	282,41	158	68,00
16.5/70-18 149A6 TT	KF-97M	279,19	158	68,00
16.5/70-18 153A6 TT	KF-97M	300,77	158	68,00
520/50-17 TL 159A8	Bel-45	339,42	TBA	55,00
210/80R16 TT	Bel-166	90,11	568	19,00
13.0/75-16 PR14 TT	FBel-340	192,18	278	36,00
13.0/75-16 PR10 TT	FBel-340	166,49	278	30,00
13.0/75-16 PR8 TT	FBel-340	149,85	278	27,00
12,4L-16 PR8 TT	FBel-160M	174,73	236	35,00
12,0-16 PR8 TT	Bel-104	243,19	236	30,00
10.00-16 PR10 TT	Bel PT-5M	142,62	374	24,00
9.00-16 PR10 TT	Bel PT-5M	142,97	374	23,00
9.00-16 PR6 TT 104A6	Bel-226	152,82	374	24,00
7.50L-16 PR4 TT	FBel-253M	87,77	890	13,00
7.50L-16 PR2 TT	FBel-253M	78,45	890	10,00
6.50-16 PR6 TT	Ya-275A	111,15	766	16,00
5.50-16 PR12 TT	FBel-256M	77,76	980	8,00
5.50-16 PR8 TT	FBel-256	73,29	980	7,00

SIZE AND PLY RATING	MODEL	PRICE, USD	40 OT	WEIGHT, KG
5.50-16 PR4 TT	FBel-256	65,21	980	6,00
12,5/80-15,3 PR12 TT	Bel-173	205,07	317	32,00
10.0/75-15.3 PR10 TT	Bel-92	133,32	502	20,00
10.0/75-15.3 PR8 TT	Bel-92	121,01	502	18,00
8.25-15 PR8 TT	Bel-206	129,43	556	19,00
210/75R13 TT	Bel-219	67,60	850	11,00
6L-12 PR2 TT	F-140M	63,10	1 604	6,00
5.00-10 PR10 TT	V-19A	76,59	2 251	6,00
5.00-10 PR6 TT	V-19A	66,71	2 251	5,00
16x6.50-8 PR6 TT	Bel-139	75,82	2 500	5,00
FORESTRY TIRES				
520/70R38 LS-2 150A8/147B TT	Bel-111	758,71	35	178,00
18.4R34 PR8 LS-2 TT 144A8	F-11	603,12	50	155,00
30.5L-32 PR12 LS-2 TT	F-179	1 447,74	27	313,00
30.5L-32 LS-2 PR18 (170A6)	F-179	1 447,74	27	313,00
710/45-26.5 LS-2 TL 163A8	Bel-43	1 013,97	TBA	227,00
700/50-26.0 LS-2 TT PR24	Bel-194	1 261,57	52	248,00
700/50-26.0 LS-2 TT PR20	Bel-194	1 206,98	52	240,00
700/50-26.0 LS-2 TT PR16	Bel-194	1 157,74	52	217,00
420/70R24 LS-2 TT 130A8	Bel-90	413,89	111	100,00
360/70R24 LS-2 TT	Bel-89	335,55	147	76,00
24.0/50-22.5 PR12 LS-2 TT	Bel-91	385,78	88	102,00
20.0/60-22.5 PR12 LS-2 TT	Bel-87	516,52	104	93,00
TBR TIRES				
12.00R24 TT	Bel-308	408,78	168	103,00
385/65R22.5 TL	Bel-146	315,42	162	77,00
385/55R22.5 TL	Bel-198	292,50	184	TBA
315/80R22.5 TL	Bel-268	306,33	208	74,00
315/80R22.5 TL	Bel-278	305,60	208	73,00
315/80R22.5 TL	Bel-326	293,45	208	70,00
315/80R22.5 TL	Bel-158M	284,92	208	67,00
315/70R22.5 TL	Bel-138M	276,13	228	66,00
315/70R22.5 TL	Bel-148M	258,36	228	61,00
295/80R22.5 TL	Bel-266	276,33	224	67,00
295/80R22.5 TL	Bel-178	269,04	224	65,00
295/80R22.5 TL	Bel-418	259,61	224	64,00
295/80R22.5 TL	Bel-328	268,33	224	64,00
295/80R22.5 TL	Bel-246	262,64	224	63,00
275/70R22.5 TL	Bel-318	239,52	284	58,00
275/70R22.5 TL	Bel-108M	225,01	284	53,00
12R22.5 TL	Bel-358	261,48	237	64,00
12R22.5 TL	Bel-258	271,39	237	66,00
11R22.5 TL	Bel-298	259,44	246	63,00
11R22.5 TL	Bel-296	244,43	246	59,00
265/70R19.5 TL	Bel-195	174,43	435	41,00
245/70R19.5 TL	Bel-168	160,33	435	37,00
235/75R17.5 TL	Bel-208	137,21	550	30,00
235/75R17.5 TL	Bel-159	150,17	550	32,00
235/75R17.5 TL	Bel-196	152,11	550	32,00
215/75R17.5 TL	Bel-169	124,40	680	26,00
16.00R20 TT ALL STEEL	Bel-95	969,70	66	173,00
16.00R20 TL ALL STEEL	Bel-95	944,87	66	160,00
14.00R20 TT ALL STEEL	Bel-248	684,04	130	114,00
14.00R20 TL ALL STEEL	Bel-248	674,85	130	104,00
12.00R20 TT ALL STEEL 154/150K	Bel-288	546,39	225	80,00
12.00R20 TT ALL STEEL 154/150G	Bel-306	366,29	225	80,00
12.00R20 PR18 TT	ID-304M, U-4	302,08	225	79,00
12.00R20 PR16 TT	ID-304M, U-4	296,19	225	77,00
11.00R20 PR16 TT	I-111AM	243,04	256	59,00
11.00R20 TT	Bel-311	319,78	256	62,00
11.00R20 PR16 TT	Bel-310	253,01	256	62,00
11.00R20 PR16 TT	Bel-124	212,07	256	61,00
10.00R20 PR18 TT	Bel-114	249,94	268	62,00
10.00R20 PR16 TT	Bel-114	239,55	268	59,00
10.00R20 PR16 TT	Bel-310	243,59	268	59,00
9.00R20 PR14 TT	I-N142B	208,71	316	51,00
9.00R20 PR12 TT	I-N142B	205,29	316	50,00
8.25R20 PR12 TT	K-84MB, U-2	179,11	364	42,00

SIZE AND PLY RATING	MODEL	PRICE, USD	40 OT	WEIGHT, KG
8.25R20 PR10 TT	K-84MB, U-2	167,49	364	39,00
PCR & LTR TIRES				
ARTMOTION FAMILY				
ARTMOTION HP ASYMMETRIC summer tread pattern				
255/55R18 TL 109V	Bel-491	57,29	600	14,45
245/45R18 TL 96W	Bel-429	48,70	650	11,84
235/55R17 TL 99W	Bel-529	46,87	730	12,40
225/65R17 TL 102H	Bel-509	52,28	710	13,20
225/45R17 TL 94W	Bel-285	43,92	980	9,87
ARTMOTION HP summer tread pattern				
225/65R17 TL 102H	Bel-295	52,27	710	13,22
ARTMOTION all seasons tread pattern				
215/55R18 TL 95V	Bel-412	43,71	700	10,44
215/65R16 TL 98H	Bel-706	40,84	847	10,52
215/55R16 TL 97V	Bel-716	39,34	980	10,06
195/65R15 TL 91H	Bel-705	31,11	1 250	8,92
ARTMOTION summer tread pattern				
225/60R16 TL 98V	Bel-334	47,67	730	11,63
225/55R16 TL 95V	Bel-331	42,47	800	10,60
215/65R16 TL 98H	Bel-330	44,68	847	11,66
215/60R16 TL 95H	Bel-283	41,14	910	10,64
215/55R16 TL 93H	Bel-329	39,41	980	10,03
205/65R16 TL 95H	Bel-270	38,67	980	10,05
205/60R16 TL 92H	Bel-282	37,75	988	9,68
205/55R16 TL 91H	Bel-262	36,28	1 070	9,29
195/55R16 TL 91H	Bel-294	35,98	1 150	8,97
205/65R15 TL 94H	Bel-279	34,95	1 052	9,60
205/55R15 TL 88H	Bel-284	32,75	1 150	8,76
195/65R15 TL 91H	Bel-261	32,07	1 194	8,71
195/60R15 TL 88H	Bel-281	31,76	1 194	8,57
185/65R15 TL 88H	Bel-280	30,08	1 251	7,91
185/60R15 TL 84H	Bel-286	29,47	1 274	7,81
185/70R14 TL 88T	Bel-274	30,22	1 330	7,79
185/65R14 TL 86H	Bel-254	28,69	1 330	7,13
185/60R14 TL 82H	Bel-256	28,14	1 392	7,05
175/65R14 TL 82H	Bel-264	27,12	1 558	6,73
175/70R13 TL 82T	Bel-253	26,46	1 660	6,42
ARTMOTION SNOW HP winter tread pattern				
225/60R18 TL 100H	Bel-494	46,30	710	12,74
235/55R17 TL 99H	Bel-627	43,01	730	12,40
225/65R17 TL 106H	Bel-517	48,54	710	11,18
215/60R17 TL 96H	Bel-464	41,71	710	10,75
ARTMOTION SNOW & ARTMOTION SPIKE winter tread pattern				
225/60R16 TL 98H	Bel-487	40,78	730	11,41
215/65R16 TL 98T	Bel-217	42,92	847	11,78
215/60R16 TL 99T	Bel-257	43,09	910	12,15
215/60R16 TL 95H	Bel-377	41,14	910	11,15
215/60R16 TL 95H	Bel-377S	41,78	910	11,67
205/65R16 TL 99T	Bel-467	39,99	980	10,79
205/60R16 TL 92H	Bel-277	35,93	988	9,69
205/55R16 TL 91T	Bel-317	35,57	1 070	9,82
205/55R16 TL 91T	Bel-317S	36,11	1 070	10,26
195/55R16 TL 91H	Bel-457	35,19	1 150	9,02
205/65R15 TL 94T	Bel-297	34,95	1 052	9,49
205/55R15 TL 88T	Bel-447	33,55	1 150	8,82
195/65R15 TL 91T	Bel-337	33,06	1 194	9,03
195/65R15 TL 91T	Bel-337S	33,57	1 194	9,54
195/60R15 TL 88T	Bel-307	34,97	1 194	9,09
195/60R15 TL 88T	Bel-307S	35,44	1 194	9,40
185/65R15 TL 88T	Bel-287	29,75	1 251	8,05
185/60R15 TL 84T	Bel-327	30,03	1 274	7,82
185/60R15 TL 84T	Bel-327S	30,51	1 274	8,26
185/60R15 TL 88T	Bel-367	31,15	1 274	8,20
185/70R14 TL 88T	Bel-397	32,27	1 330	8,42
185/65R14 TL 86T	Bel-147	30,14	1 330	7,53
185/65R14 TL 86T	Bel-147S	30,87	1 330	7,88
185/60R14 TL 82T	Bel-267	29,47	1 392	7,36
175/65R14 TL 82T	Bel-357	28,68	1 558	7,23
175/70R13 TL 82T	Bel-347	27,98	1 660	6,99

SIZE AND PLY RATING	MODEL	PRICE, USD	40 OT	WEIGHT, KG
ASTARTA SUV				
235/60R18 TL 103V	Bel-451	54,00	710	12,61
225/60R18 TL 100H	Bel-403	47,48	710	12,56
225/55R18 TL 98V	Bel-441	47,43	710	11,74
225/65R17 TL 102H	Bel-411	51,73	710	13,01
225/60R17 TL 99H	Bel-354	46,86	726	11,77
215/60R17 TL 96H	Bel-402	42,45	710	10,85
215/70R16 TL 100H	Bel-344	48,60	800	11,63
205/70R16 TL 97H	Bel-345	44,11	950	11,20
205/75R15 TL 97H	Bel-341	41,06	980	11,22
ASTARTA				
235/60R16 TL 100H	Bel-273	50,09	710	13,18
LTR BRAVADO winter tread pattern				
215/75R16C TL 116/114R	Bel-313	49,12	710	14,28
195/75R16C TL 107/105R	Bel-303	43,60	1 010	11,72
185/75R16C TL 104/102Q	Bel-293	51,82	1 070	11,69
225/70R15C TL 112/110S	Bel-353	52,39	736	13,89
195/70R15C TL 104/102R	Bel-333	44,05	980	11,75
195R14C TL 106/104R	Bel-343	42,10	1 020	11,00
LTR BELSHINA				
185/75R16C TT 104/102Q	Bel-109	51,66	1 070	13,12
225/70R15C TL 109/107Q	Bel-77	50,04	736	14,75
205/70R15C TL 106/104Q	Bel-143	42,04	980	12,10
195/70R15C TL 104/102R	Bel-171	41,50	980	11,65
195R14C TL 102/100Q	Bel-78	41,27	1 020	11,16
175R16C TT 101/99N	Bi - 522	51,28	1 070	12,99
PCR BELSHINA summer tread pattern				
225/75R16 TL 108S	Bel-275	59,51	710	15,18
205/70R15 TL 96T	Bel-121	40,91	980	10,74
195/65R15 TL 91H	Bel-119	34,25	1 194	8,83
185/70R14 TL 88H	Bel-97	29,77	1 330	7,57
175/70R13 TL 82H	Bel-103	23,40	1 700	6,74
175/70R13 TL 82T	Bel-100	27,30	1 700	6,74
PCR BELSHINA winter tread pattern				
185/70R14 TL 88S	Bel-117M	31,19	1 330	8,04
185/65R14 TL 86S	Bel-107M	25,65	1 330	7,12
175/65R14 TL 82T	Bel-227S	29,69	1 558	7,28
175/70R13 TL 82S	Bel-188	29,11	1 660	7,33
175/70R13 TL 82S	Bel-188M	29,57	1 660	7,62
175/70R13 TL 82S	Bel-127M	28,49	1 660	6,91